



Regione
Lombardia

ASL Brescia

**DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
SERVIZIO ASSISTENZA PRIMARIA**

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.3839244 Fax 030.3839317
E-mail servizio.assprimaria@aslbrescia.it

Trasmissione via e_mail

Brescia, 19/02/2013.....

Prot. Gen. n. 0027607/13.....

Cl. 07.02

Alla cortese attenzione del
Direttore Generale Sanità
Regione Lombardia
Dr. Carlo Lucchina
Piazza Citta di Lombardia, 1
20124 - MILANO

**Oggetto: Accordo Aziendale anno 2013 per il Governo Clinico MMG tra ASL di
Brescia e OO.SS. di categoria.**

In riferimento ai contenuti del punto 15a) dell'Accordo Integrativo Regionale con i MMG per l'anno 2013 contenente delle Linee di Indirizzo Regionali ai sensi della DGR n. IX/4334 del 26/10/2012, si trasmette in allegato copia dell'Accordo Aziendale anno 2013 per il Governo Clinico dei Medici di Medicina Generale concordato tra l'ASL e le rispettive Organizzazioni Sindacali e approvato nella seduta del Comitato Aziendale del 06/02/2013.

Restando in attesa di parere da parte del Comitato Permanente Regionale, questa ASL procederà ad acquisire la preliminare adesione dei Medici di Medicina Generale.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carmelo Scarcella)

Allegato: n. 1 documento

Dipartimento Cure Primarie – Direttore Dr. Fulvio Lonati
Struttura competente: Servizio Assistenza Primaria – Responsabile Dr.ssa Daniela Cecchi
Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Daniela Renzi - Responsabile U.O. Assistenza Medica Primaria
☎ 030/383.9301 ✉ - daniela.renzi@aslbrescia.it

ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it

Posta certificata: servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



Regione
Lombardia

ASL Brescia

**Accordo Aziendale 2013 per il Governo Clinico
dei Medici di Medicina Generale dell'ASL di Brescia**

Al fine di dare applicazione nell'ASL di Brescia nell'anno 2013 ai contenuti del punto 15) comma a) dell'Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale contenente le Linee di indirizzo Regionali ai sensi della DGR n IX/4334 del 26 ottobre 2012 di cui alla DGR n.4562 del 19.12.2012,

tra l'ASL DI BRESCIA e le OO.SS. DELLA MEDICINA GENERALE

SI CONCORDA

la seguente proposta di Piano per il Governo Clinico per il 2013 da sottoporre alla verifica di competenza del Comitato Permanente Regionale

1) Obiettivi generali

Il presente Piano ha l'obiettivo generale di rafforzare il processo di miglioramento della qualità delle attività effettuate dalle Cure Primarie attraverso il consolidamento dei risultati pregressi del processo, anche mediante il coinvolgimento nella esperienza di coloro che nel precedente anno non avevano aderito o non avevano raggiunto gli obiettivi specifici, per favorire:

- mantenimento della relazione MMG – paziente;
- collaborazione alla applicazione e monitoraggio dei PDT;
- gestione dell'informazione e delle decisioni direttamente connesse ai PDT;
- monitoraggio e promozione di stili di vita a valenza preventiva;
- appropriatezza prescrittiva farmaceutica e specialistica;
- promozione della persistenza alla terapia e alla compliance ai controlli clinici periodici del paziente affetto da patologie croniche;
- promozione dell'integrazione tra le diverse componenti afferenti il SSR.

2) Obiettivi specifici

- a) Raggiungimento da parte degli MMG di una prevalenza di assistiti diabetici >4%.
- b) Numero di diabetici con emoglobina glicata ≤ 7 , superiore al 1% del totale degli assistiti in carico
- c) Un numero $\geq 3\%$ degli assistiti in carico con registrazione del dato sul fumo di sigaretta.
- d) Raggiungimento da parte degli MMG aderenti di una prevalenza di assistiti affetti da ipertensione arteriosa >15%.

Tali dati devono essere documentati da ciascun medico aderente attraverso il conferimento all'ASL di un file da trasmettere, nel periodo 15.11.2013 - 01.12.2013, predisposto in formato DBF, secondo il Protocollo di Trasmissione Unificato di cui all'Allegato 1 che prevede l'anonimizzazione dei dati. Si ritiene assolto l'obiettivo del Governo Clinico con la trasmissione di un numero di record (= assistiti) $\geq 70\%$ del numero

Maffei

Luigi Ronchi

[Signature]

di assistiti in carico al Medico e con la evidenziazione anche dei soli indicatori di cui al punto 2).

3) Obiettivi per la partecipazione al Fondo Residuo

Il fondo non distribuito per gli obiettivi di cui al punto 2), verrà ripartito tra gli MMG che, oltre al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2), raggiungeranno anche i seguenti obiettivi:

- Registrazione dell'anamnesi sul fumo: per almeno il 70% degli assistiti in carico;
- numero di diabetici con PA adeguata ($\leq 130/80$) superiore a un numero pari all'1% del totale degli assistiti in carico;
- numero di assistiti ipertesi con PA adeguata ($\leq 140/90$) superiore a un numero pari al 5% del totale degli assistiti in carico.

4) Adesione dei MMG

L'ASL tramite e-mail e pubblicazione sul sito aziendale, informa entro fine febbraio 2013 tutti i MMG sui contenuti del presente Accordo, con contestuale invito all'adesione preliminare da trasmettere alla DGD di afferenza entro il 30 marzo 2013 con la precisazione che l'Accordo viene comunque sottoposto a preliminare validazione regionale.

L'adesione al Piano del singolo MMG si intende confermata solo a seguito del conferimento all'ASL nel periodo 15.11.2013 - 01.12.2013 del file informatico di cui al punto 2), indipendentemente dal raggiungimento o meno degli obiettivi.

In carenza di tale trasmissione si procederà al recupero delle quote di acconto per i MMG e le stesse verranno utilizzate come quote per fondo residuo di cui al Punto 6.

5) Remunerazione

Ai MMG che aderiscono al Piano sarà riconosciuta, salvo eventuali successive indicazioni regionali, la quota contrattuale annua con le seguenti modalità,:


- 50% (1,54 € / assistito): a seguito dell'adesione (riconoscimento con gli emolumenti di luglio 2013);
- 15% (0,462 € / assistito): ai Medici che raggiungono l'obiettivo a) del punto 2 (riconoscimento con gli emolumenti di marzo 2014);
- 10% (0,308 € / assistito): ai Medici che raggiungono l'obiettivo b) del punto 2 (riconoscimento con gli emolumenti di marzo 2014);
- 10% (0,308 € / assistito): ai Medici che raggiungono l'obiettivo c) del punto 2 (riconoscimento con gli emolumenti di marzo 2014);
- 15% (0,462 € / assistito): ai Medici che raggiungono l'obiettivo d) del punto 2 (riconoscimento con gli emolumenti di marzo 2014).

Per i MMG che acquisiscono la convenzione dopo il 1. 4.2013, si ritengono raggiunti gli obiettivi di cui al punto 2 anche con il solo invio del file.

6) Utilizzo del fondo residuo per mancato raggiungimento degli obiettivi specifici

La quota non distribuita o recuperata per non raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2) viene ridistribuita, comunque fino ad un'occorrenza individuale massima di € 3.000 ai MMG che, oltre al raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti al punto 2), abbiano raggiunto anche tutti gli obiettivi di cui al punto 3) entro aprile 2014, fatte salve le procedure correlate alle verifiche del Nucleo di Valutazione Aziendale.

L'utilizzo della eventuale quota comunque residua verrà definito in sede di Comitato Aziendale.



7) Utilizzo delle eventuali risorse economiche recuperate dalla farmaceutica territoriale dell'ASL di Brescia ai sensi della DGR 4334 del 26/10/2012

Secondo quanto previsto dalle "Regole 2013" di cui alla DGR 4334 del 26/10/2012, la quota eventualmente recuperata dalla farmaceutica territoriale sarà utilizzata, salvo diverse indicazioni regionali, nel corso del 2014 con modalità che saranno concordate in seno al Comitato Aziendale per attività/progettualità mirate o per l'integrazione del fondo complessivo di remunerazione per il Piano di Governo Clinico 2014.

Brescia, 6 febbraio 2013

Per l'ASL


per CGIL Medici


per FIMMG

per SMI-UMI


per SNAMI











| Colonna XLS | Nome del Campo DBF | tipo | lunghezza | decimali | descrizione campo | note/formato campo | valori attesi |
|-------------|--------------------|------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | A | C | 5 | 0 | codice medico | numerico. Compresi zeri iniziali | |
| 2 | B | D | 8 | 0 | data estrazione dati | | |
| 3 | C | C | 16 | 0 | codice paziente noto al MMG | univoco negli anni | anno di nascita Con 4 cifre M/F |
| 4 | D | C | 8 | 0 | Anno di nascita | AAAA | |
| 5 | E | C | 1 | 0 | Sesso | AAAA-MMGG | |
| 6 | F | C | 2 | 0 | provincia di nascita | | |
| 7 | G | C | 8 | 0 | ultimo accesso | | |
| 8 | H | N | 4 | 0 | n. di accessi del paziente nell'anno c/o il proprio MMG | | |
| 9 | I | C | 8 | 0 | data diagnosi diabete | AAAA-MMGG | |
| 10 | J | C | 4 | 0 | anno angina | anno | |
| 11 | K | C | 4 | 0 | anno infarto | anno | |
| 12 | L | C | 4 | 0 | anno bypass | anno | |
| 13 | M | C | 4 | 0 | anno angioplastica | anno | |
| 14 | N | C | 4 | 0 | anno tia | anno | |
| 15 | O | C | 4 | 0 | anno ictus | anno | |
| 16 | P | C | 4 | 0 | anno diagn. Scompenso | anno | |
| 17 | Q | C | 8 | 0 | data diagnosi ipertensione | AAAA-MMGG | |
| 18 | R | C | 8 | 0 | data inizio fibrillazione atriale | AAAA-MMGG | |
| 19 | S | C | 8 | 0 | data diagnosi displidemia | AAAA-MMGG | |
| 20 | T | C | 8 | 0 | data diagnosi BPCO | AAAA-MMGG | |
| 21 | U | C | 3 | 0 | ultimo peso registrato in KG | numerico | |
| 22 | V | N | 6 | 2 | Ultimo valore BMI | numerico | |
| 23 | W | C | 8 | 0 | data calcolo BMI | AAAA-MMGG | |
| 24 | X | N | 1 | 0 | fumo ultimi 8000gg | | 1 = no mai 2 = no solo in passato 3 = occasionalmente (<1sig.die) 4 = si regolarmente 0 = dato non registrato |
| 25 | Y | C | 8 | 0 | data fumo ultimo | | |
| 26 | Z | C | 1 | 0 | attività fisica ultima | AAAA-MMGG | A = assente L = leggera M = media P = pesante spazio = dato non registrato |
| 27 | AA | C | 3 | 0 | pa sistolica ultima | numerico | |
| 28 | AB | C | 3 | 0 | pa diastolica ultima | numerico | |
| 29 | AC | C | 8 | 0 | data ultima pa | AAAA-MMGG | |
| 30 | AD | C | 8 | 0 | data rcv iss ultimo | AAAA-MMGG | |
| 31 | AE | C | 24 | 0 | Punteggio rcv iss ultimo | numerico | |

*Carlo...
M...
B...*

11

| | | | | | | | | |
|----|----|-------------|---|----|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | AF | RCV | N | 1 | 0 | rcv iss ultimo | alternativo al precedente campo Se vuoto ZERO fisso | 1: MCV (<5%) 2: MCV (5% - <10%) 3: MCV (10% - <15%) 4: MCV (15% - <20%) 5: MCV (20% - <30%) 6: MCV (30% E OLTPRE) 8: Non utilizzabile |
| 33 | AG | TRIGLICER | C | 4 | 0 | trigliceridi ultimo | numerico | |
| 34 | AH | DTRIGLICER | C | 8 | 0 | data trigliceridi ultimo | AAAAAMGG | |
| 35 | AI | COLESTOT | C | 4 | 0 | colest tot ultimo | numerico | |
| 36 | AJ | DATAOLEST | C | 8 | 0 | data colest tot ultimo | AAAAAMGG | |
| 37 | AK | HDLULTIMO | C | 4 | 0 | hdl ultimo | numerico | |
| 38 | AL | DHDL | C | 8 | 0 | data hdl ultimo | AAAAAMGG | |
| 39 | AM | HBTOT | N | 2 | 0 | numero HB glicate prescritte negli ultimi 15 mesi | | |
| 40 | AN | HBAIC | N | 6 | 2 | valore ultima hbaic | | Unita' di misura : sono accettati i valori percentuali espressi in decimali (senza segno %) |
| 41 | AO | DHEAC1 | C | 8 | 0 | data hbaic ultima | AAAAAMGG | |
| 42 | AP | CREATININA | N | 8 | 2 | creatinina ultima | | |
| 43 | AQ | DCREATININ | C | 8 | 0 | data creatinina ultima | AAAAAMGG | |
| 44 | AR | MICROALBUM | N | 8 | 2 | microalbuminuria ultima | | |
| 45 | AS | DMICROALBU | C | 8 | 0 | data microalbuminuria ultima | AAAAAMGG | |
| 46 | AT | DFUNDUS | C | 8 | 0 | data fundus oculi ultimo | AAAAAMGG | |
| 47 | AU | DECG | C | 8 | 0 | data ECG ultimo | AAAAAMGG | |
| 48 | AV | VEMSPIROME | C | 24 | 0 | valore ultimo VEMS registrato (% sull'atteso) | numerico | sono accettabili sia i valori mgdl o mg/24h (|
| 49 | AW | DSPIDROMETR | C | 8 | 0 | data spirometria ultima | AAAAAMGG | Unita' di misura..... |
| 50 | AX | FEECOCARD | C | 24 | 0 | ultimo valore di frazione di eiezione | numerico | Unita' di misura..... |
| 51 | AY | DECOCARD | C | 8 | 0 | data ecocordio ultima | AAAAAMGG | |
| 52 | AZ | DPOTASSIO | C | 8 | 0 | data potassio ultimo | AAAAAMGG | |
| 53 | BA | TAO | C | 1 | 0 | in trattamento con anticoagulante (TAO) 6 mesi precedenti | ATC previsti: B01A* escluso B01AC | 1 o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |
| 54 | BB | ANTIAGGREG | C | 1 | 0 | in terapia con antiaggreganti 6 mesi precedenti | ATC previsti: B01AC | 1 o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |
| 55 | BC | METFORMINA | C | 1 | 0 | in terapia con metformina (sola o associata) 6 mesi precedenti | ATC previsti: A10BA02 A10BD02 A10BD03 A10BD05 A10BD07 A10BD08 A10BD10 A10BD11 | 1 o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |

Carlo...

...

99

| | | | | | | | | |
|----|----|------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 56 | BD | ALANTDIAB | C | 1 | 0 | altri antidiabetici orali 6 mesi precedenti | ATC previsti: A10B | 1 o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |
| 57 | BE | INSULINA | C | 1 | 0 | in terapia insulina 6 mesi precedenti | ATC previsti: A10A | 1 o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |
| 58 | BF | DIURETICI | C | 1 | 0 | In terapia con diuretici anche associati 6 mesi precedenti | ATC previsti: C03 C02L C07B C09BA C09DA | 1 o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |
| 59 | BG | BETABLOCC | C | 1 | 0 | In terapia con betabloccanti anche assoc 6 mesi precedenti | ATC previsti: C07 | 1 o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |
| 60 | BH | CAANTAGON | C | 1 | 0 | In terapia Ca antag. anche associati 6 mesi precedenti | ATC previsti: C08 | 1 o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |
| 61 | BI | ACE | C | 1 | 0 | In terapia con ACE anche assoc 6 mesi precedenti | ATC previsti: C09A C09B | 1 o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |
| 62 | BJ | SARTANI | C | 1 | 0 | In terapia con Sartani anche assoc 6 mesi precedenti | ATC previsti: C09C C09D C09X | 1 o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |
| 63 | BK | ALFABLCION | C | 1 | 0 | In terapia con alfablocc clonidina o altri antiipertensivi 6 mesi precedenti | ATC previsti: C02 | 1 o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |
| 64 | BL | STATINEFIB | C | 1 | 0 | In terapia con statine fibrati 6 mesi precedenti | ATC previsti: C10AA C10AB | 1 o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |
| 65 | BM | AVACINFLU | C | 8 | 0 | data vaccino influenza ultima | AAAANMGG | |
| 66 | BN | AVACPNEUM | C | 8 | 0 | data vaccino pneumococco ultima | AAAANMGG | |
| 67 | BO | OSSIGENO | C | 1 | 0 | ossigeno terapia ultimi 365gg | | |
| 68 | BP | SALBUTOLO | C | 1 | 0 | in trattamento con broncodilatatori a breve durata d'azione ultimi 6 mesi | ATC previsti: R03A (ESCLUSI QUELLI IN RIGA SUCCESSIVA) R03C R03BB | 1 o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |
| 69 | BQ | BETASTIMOL | C | 1 | 0 | in trattamento con broncodilatatori Long acting ultimi 6 mesi | ATC previsti: R02AC12 R03AC13 R03AC14 R03D | 1 o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |
| 70 | BR | CORTISSIST | C | 1 | 0 | cortisonici sistemico ultimi 6 mesi | ATC previsti: H02 | 1 o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |
| 71 | BS | CORTISINAL | C | 1 | 0 | in trattamento con cortisonici inalatori non associati ad altri farmaci ultimi 6 mesi | ATC previsti: R03BA | 1 o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |

Carlo Ron

F. Ricciardi

Adw

| 72 | BT | ASSBETACOR | C | 1 | 0 | in trattamento con cortisonici inalatori associati ad altri farmaci ultimi 6 mesi | ATC previsti: R03AK04 R03AK06 R03AK07 | I o X o S = in terapia Spazio o altro NON in terapia |
|----|----|------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Dr. Giuseppe Rossi

Dr. F. F.